

# 100 سؤال وجواب دول مُتلازمة داون

فيصل عبدالعزيز الحربي



# المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم

بدأت فكرة هذا الكتيب عندما سألت نفسي ماذا يعني أن نحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون ؟

وما الهدف من هذه الاحتفالات ؟

أثق تماماً أن الأفراد من ذوي متلازمة داون ليسوا بحاجة إلى احتفالات أبرز ما فيها لا يترجمه الواقع ، بل هم بحاجة إلى تهيئة البيئة المناسبة ، ودعمهم ومساندتهم وزيادةوعي المجتمع بحقوقهم وإتاحة الفرص لهم ، كل هذا سيحصل إذا تعرفنا عليهم عن قرب وآمن المجتمع بقدراتهم الحقيقية ، فهم شركاء في تنمية الوطن وجزء لا يتجزأ من هذا المجتمع ولابد من مدد العون ومساندتهم للوصول إلى أعلى درجات التكيف والإرتقاء بحياتهم للأفضل؛ سعيت أن أجيب في هذا الكتيب على ١٠٠ سؤال حول متلازمة داون والأفراد من ذوي متلازمة داون ، اسأل الله أن ينفع به .

## **س١ - ما المقصود بالمتلازمة ؟**

ج١ - هي مجموعة من الأعراض والعلامات تظهر وتتكرر في أكثر من شخص ، ولها سبب محدد ، وتبقي ملازمة للشخص طوال حياته .

## **س٢ - لماذا كلمة داون ؟**

ج٢ - داون نسبة على اسم الطبيب الإنجليزي ( جون لانغدون داون ) وهو أول من قدم وصفاً دقيقاً للأفراد من ذوي متلازمة داون .

## **س٣ - ماهي متلازمة داون ؟**

ج٣ - هي مجموعة من الصفات الجسدية والعقلية الناتجة عن خلل في الكروموسوم ٢١ ، حيث يوجد نسخة إضافية من الكروموسوم ٢١ ، ويتسم معظم أفرادها بالتشابه في ملامح الوجه وبعض السمات الأخرى .

## **س٤ - ماهي أسباب متلازمة داون ؟**

ج٤ - سبب تكرار الكروموسوم ٢١ بشكل كامل أو جزئي لايزال مجهولاً .  
عمر الأم هو العامل الوحيد الذي يرتبط بزيادة فرصة إنجاب طفل من ذوي متلازمة داون ولكن ليس شرطاً ; فتشير التقارير الحديثة إلى أن أغلب أمهات الأطفال من ذوي متلازمة داون هن تحت سن ٣٥ .

**س٥ - كيف يتم تشخيص متلازمة داون ؟**

ج٥ - يتم تشخيصها من خلال الأعراض الجسمية وملامح الوجه ويتم تأكيد التشخيص عبر فحص الكروموموسومات من خلال عينة الدم.

**س٦ - هل من الممكن التشخيص خلال مرحلة الحمل ؟**

ج٦ - نعم ، يتم ذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل عن طريق :

- فحص الدم : ويقيس مستويات بلازما البروتين المتعلق بالحمل وهرمون الحمل .
- الأشعة فوق الصوتية : تستخدمن هذه الأشعة لقياس منطقة معينة في الجزء الخلفي من رقبة الجنين لرصد أي تشوّهات .

**س٧- ماهي سمات الأفراد من ذوي متلازمة داون ؟**

ج٧ - توجد سمات مميزة على الرغم أن البعض لا يشاركون فيها ، وأكثرها شيوعاً هي :

- وجه مسطح ، خصوصاً جسر الأنف
- قصر الرقبة وصغر اليدين والقدمين والأذن
- لسان يميل إلى الخروج من الفم
- وجود خط واحد عبر كف اليد
- قصر الطول.

**س ٨ - كم عدد أنواع متلازمة داون ؟**

**ج ٨- ثلاثة أنواع**

**متلازمة الكروموسوم ٢١ الثلاثي - متلازمة متعدد الخلايا (الفسيفسائي) - النوع الصبغي (الانتقال).**

**س ٩ - ما المقصود بمتلازمة داون الكروموسوم ٢١ الثلاثي ؟**

**ج ٩ - في هذا النوع الكروموسوم يتكرر ، بحيث ينتج نسخة إضافية من نفسه ليكون عدد الكروموسومات ٤٧ بدل ٤٦ كروموسوم في كل خلية ؛ وهو النوع الشائع ويحدث بنسبة ٩٥٪ من مجموع حالات متلازمة داون .**

**س ١٠ - ما المقصود بمتلازمة داون متعدد الخلايا (الفسيفسائي)؟**

**ج ١٠ - سمي بذلك لأنه يوجد نوعين من الخلايا في جسم الطفل بعضها خلايا طبيعية أي ٤٦ كروموسوم ، والبعض الآخر الموجود في متلازمة داون وهو ٤٧ كروموسوم ؛ وهو نوع نادر يحدث بنسبة ١٪ من حالات متلازمة داون .**

**س ١١ - ما المقصود بمتلازمة داون النوع الصبغي (الانتقال)؟**

**ج ١١- هذا النوع يكون فيه انتقال بين الكروموسومات، حيث ينقسم الكروموسوم ٢١ ويلتصق بـ كروموسوم اخر؛ ويمثل ٤٪ من حالات متلازمة داون .**

**س١٢- هل متلازمة داون مرض ؟**

ج١٢- متلازمة داون حالة خلقيّة ، وليس مرضية ، تنتج عن زيادة كروموزوم (صبيغي ) .

**س١٣- ما هي الاعراض المصاحبة لمتلازمة داون ؟**

ج١٣- جميع الأطفال من ذوي متلازمة داون لديهم مجموعة من الأعراض تختلف شدتها ودرجتها من طفل لآخر ،

ومن هذه الأعراض :

- الإعاقة الفكرية

- المشكلات القلبية

- المشكلات السمعية والبصرية

- مشاكل الغدة الدرقية.

**س١٤- هل ينمو الأطفال من ذوي متلازمة داون بشكل طبيعي ؟**

ج١٤- يمر الأطفال من ذوي متلازمة داون بمراحل نمو مشابهة لأقرانهم ولكنهم يستغرقون وقت أطول لتحقيقها .

**س١٥- ما هي الإعاقة الفكرية ؟**

ج١٥- تُعرف الإعاقة الفكرية بأنها أداء عقلي وظيفي عام دون المتوسط يصاحبه خلل واضح في السلوك التكيفي ويظهر في مراحل العمر النمائية منذ الميلاد حتى ١٨ سنة .

### **س ١٦ - ما المقصود بالإعاقة الفكرية البسيطة ؟**

ج ١٦ - تراوح درجة ذكاء أفراد هذه الفئة بين ٥٥ - ٧٠ تقريريا ، ورغم تأخر اكتساب اللغة لديهم لكنهم يستخدمونها ويستطيعون إجراء حوارات ، ويكتسبون مهارات الرعاية الذاتية ، ويحققون الاستقلال في الغالب .

### **س ١٧ - ما المقصود بالإعاقة الفكرية المتوسطة ؟**

ج ١٧ - تراوح درجة ذكاء أفراد هذه الفئة بين ٤٠ - ٥٥ تقريريا ، يكونوا أبطأ في فهم واستخدام اللغة ، ويتأخر اكتساب مهارات رعاية الذات لديهم ، ويواجهون صعوبة لتحقيق مهارات الاستقلال خلال مرحلة الرشد .

### **س ١٨ - ما المقصود بالإعاقة الفكرية الشديدة ؟**

ج ١٨ - تراوح درجة ذكاء أفراد هذه الفئة بين ٢٥ - ٤٠ تقريريا ، مستوى إنجاز هذه الفئة منخفض بشكل عام ، مع قصور في الحركة وغيرها مما يدل على وجود خلل في الجهاز العصبي المركزي .

### **س ١٩ - ما المقصود بالإعاقة الفكرية الشديدة جدا ؟**

ج ١٩ - تقل درجة ذكاء أفراد هذه الفئة عن ٢٥ تقريريا ، وهم يعانون من صعوبات بالغة في رعاية أنفسهم .

**س٢٠ - هل يعاني الأفراد من ذوي متلازمة داون من تأخر شديد في نمو القدرات العقلية ؟**  
**ج٢٠ - في الغالب تتراوح درجة الإعاقة الفكرية لدى الأفراد من ذوي متلازمة داون من البسيط إلى المتوسط .**

**س٢١ - هل جميع الأفراد من ذوي متلازمة داون يعانون من مشاكل في القلب ؟**  
**ج٢١ - أغلب الأفراد من ذوي متلازمة داون لديهم بعض العيوب الخلقية في القلب وتتراوح نسبتهم ما بين ٣٠-٦٠٪ تقريبا.**

**س٢٢ - ما هي عيوب القلب الأكثر شيوعاً لدى الأطفال من ذوي متلازمة داون؟**  
**ج٢٢ - من أكثر العيوب القلبية شيوعاً عيب الحاجز الأذيني البطيني (ويعرف رسمياً بعيوب وسادة الشغاف)، وعيوب الحاجز البطيني، والقناة الشريانية المستديمة، ورباعية فالو.**

**س٢٣ - ما هو عيب الحاجز الأذيني البطيني؟**  
**ج٢٣ - يحدث بسبب فشل التئام الأنسجة في القلب أثناء الحياة الجنينية، وهذا يؤدي إلى فتحة كبيرة في مركز القلب يرافقها عادة وجود ثقب بين حجيرتي الضخ (عيوب الحاجز البطيني) وبين حجيرتي استقبال الدم (وهو عيب الحاجز الأذيني) ومع تشوهات في كلا الصمامتين الأذينيين البطينيين، التاجي وثلاثي الشرف.**

### **س٢٤- ما هي القناة الشريانية المستديمة؟**

ج٢٤- القناة الشريانية هي قناة واصلة بين الشريان الرئوي والشريان الأبهر، خلال الحياة الجنينية تقوم هذه القناة بتحويل الدم بعيداً عن الرئتين لأن الدم قبل الولادة يكون مؤكسجاً مسبقاً ، أما بعد الولادة فعادة ما تغلق هذه القناة في اليوم الأول من الحياة، وإذا لم تغلق يطلق عليها صفة "مستديمة" وتؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الرئتين.

### **س٢٥ - ما هي رباعية فالوت ؟**

ج٢٥- تم إطلاق هذا المصطلح على مرض قلبي يتالف من أربعة تشوهات: عيب الحاجز البطيني - تضيق الممر بين البطين الأيمن والرئتين - تضخم البطين الأيمن بسبب كمية الدم الزائدة - توسيع الشريان الأبهر الذي ينقل الدم من البطين الأيسر للجسم.

### **س٢٦- ما العلاقة بين عيوب القلب والجهاز التنفسي؟**

ج٢٦- إن رئة الطفل من ذوي متلازمة داون لا تتطور بصورة كاملة كما هو الحال بالنسبة لآخرين، وبالتالي فإن نمو الأوعية الدموية في جميع أنحاء الرئتين يكون محدوداً، وقد يؤدي تضيق الشرايين في الرئتين إلى حدوث تبعات دائمة نظراً لزيادة الضغط وتدفق الدم عبر الرئتين.

### **س٢٧- كيف يتم تشخيص عيوب القلب والجهاز التنفسي؟**

ج ٢٧- إن بعض الأطفال من ذوي متلازمة داون الذين لديهم عيوب كبيرة في القلب يعانون منذ ولادتهم من قصور في القلب وصعوبة في التنفس وإخفاق في النمو. أما في حالات أخرى، فقد لا يكون العيب واضحًا منذ البداية، ولذلك فمن المهم أن يُجرى لجميع الأطفال من ذوي متلازمة داون - حتى الذين لا يوجد لديهم أعراض أمراض القلب - تخطيط لصدى القلب خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى من الحياة.

### **س٢٨ - هل تعتبر مشاكل السمع منتشرة عند الأطفال من ذوي متلازمة داون ؟**

ج ٢٨ - يصاب جميع الرضع والأطفال في سنواتهم الأولى بالتهابات في الأذن بصورة مستمرة ولكن لوجود اختلافات تshireحية في تركيب الأذن عند الأطفال من ذوي متلازمة داون في القنوات القصيرة والضيقة يكونوا عرضة بصورة أكبر للتجمع السوائل خلف طبلة الأذن .

### **س٢٩- متى سيتمكن الطفل من ذوي متلازمة داون النطق بأول الكلمة له ؟**

ج ٢٩ - لا يمكن تحديد السن بالضبط ، ولكن عادة ما يبدأ باستخدام كلمات فردية بين الثانية والثالثة من عمره وقد تتخذ الكلمة الأولى شكلاً من أشكال لغة الإشارة ، لأن غالباً الأطفال من ذوي متلازمة داون يتواصلون من سن الولادة بالبكاء والنظر أو استخدام الإشارة .

**س٣٠ - ما المقصود بالتواصل الكلي ؟**

**ج٣٠ - يُرمز له بالرمز (TC) وهو استخدام الإشارات والرموز مع النطق لأجل تعليم الطفل اللغة .**

**س٣١ - هل يجب أن يتعلم الأطفال من ذوي متلازمة داون لغة الإشارة ؟**

**ج٣١ - بعض الأطفال من ذوي متلازمة داون يستغرقون وقتاً أطول لتعلم الكلام ، وبالتالي لا يستطيعون التعبير عن احتياجاتهم ؛ لهذا السبب يكون من الضروري تعلم لغة الإشارة لأنها توفر لهم وسائل للتواصل ، قبل بدء مهارة الكلام .**

**س٣٢ - هل تمنع لغة الإشارة طفل من تعلم التحدث؟**

**ج٣٢ - لا ، الإشارة هي امتداد لاستخدام الإيماءات للتواصل ، طالما تم التركيز على الكلمة المنطوقة أثناء الإشارة ، فسوف يربط الطفل الكلمة بالإشارة .**

**س٣٣ - ماهي فوائد تعلم لغة الإشارة للأطفال من ذوي متلازمة داون ؟**

**ج٣٣ - باختصار؛ تطور الكلام واللغة - تحسن الاتصال بالعين وتعبيرات الوجه وحركات الجسم- تزيد من المهارات الاجتماعية والسلوكية - تقلل من الإحباط في التعبير عن الاحتياجات والرغبات الأساسية.**

**س٣٤- هل يعاني الأطفال من ذوي متلازمة داون مشاكل في النظر ؟**

ج ٣٤- أكثر من نصف الأفراد من ذوي متلازمة داون لديهم أمراض العيون وتتراوح شدتها من الحالات المرضية البسيطة مثل شذوذ القناة الدمعية إلى الحالات المرضية الحادة والمهددة للنظر مثل السائد " عتامة العدسة ". لذا يجب ان يتم فحص النظر عند الأفراد ذوي متلازمة داون .

**س٣٥ - ما هو الأمر المختلف بالنسبة لأعين الأطفال من ذوي متلازمة داون؟**

ج ٣٥- أعين الأطفال من ذوي متلازمة داون لها بعض الخصائص الفارقة، والتي تشمل ميلان الجفون للأعلى، ووجود طيات بارزة من الجلد بين العين والأنف، وبقع بيضاء صغيرة على القرحية (الجزء الملون من العين) تسمى بقع بروشفيلد علماً أن هذه البقع غير ضارة، ويمكن ملاحظتها أيضاً في الاشخاص الآخرين .

**س٣٦- هل معظم الأطفال من ذوي متلازمة داون بحاجة إلى نظارات؟**

ج ٣٦- إن أخطاء الانكسار الضوئي والتي تعني الحاجة إلى نظارات هي الأكثر شيوعاً لدى الأطفال من ذوي متلازمة داون قياساً بالآخرين.

**س٣٧ - ما مدى شيوع حالات قصور الغدة الدرقية؟**

ج ٣٧- إن قصور الغدة الدرقية هو أكثر مشاكل الغدد الصماء شيوعاً لدى الأطفال من ذوي متلازمة داون، ويقدر أن ١٠٪ من هؤلاء الأطفال يعانون من أمراض الغدة الدرقية الخلقية أو المكتسبة.

**س٣٨ - كيف يتم تشخيص قصور الغدة الدرقية في الأفراد من ذوي متلازمة داون؟**

ج٣٨ - الأفراد من ذوي متلازمة داون لديهم فرص متزايدة لتطور الإصابة بقصور الغدة الدرقية لذلك يتم فحصهم بشكل منتظم ، عن طريق إجراء اختبارات الدم على مدار حياتهم.

**س٣٩ - ما هو علاج قصور الغدة الدرقية؟**

ج٣٩ - قصور الغدة الدرقية قابل للعلاج بشكل كبير ، عن طريق تعويض هرمون الغدة الدرقية الطبيعي بتناول دواء هرمون الغدة الدرقية الصناعي .

**س٤٠ - ما هو فرط الغدة الدرقية ؟**

ج٤٠ - في هذه الحالة تكون الغدة الدرقية مفرطة النشاط، وتتضمن الأعراض تورماً في العنق، تعرقاً غير طبيعي، وسرعة في معدلات النبض. ولا يوجد دليل على أن هذه الحالة تنتشر لدى الأفراد من ذوي متلازمة داون أكثر من الآخرين.

**س٤١ - ما هو علاج فرط نشاط الغدة الدرقية ؟**

ج٤١ - يمكن أن يعالج هذا الخلل دوائياً، وذلك بواسطة دواء يمنع تركيب هرمون الغدة الدرقية. ويمكن أيضاً أن يعالج باستخدام مركبات مشعة تدمر الغدة، أو عن طريق إزالة جزء من الغدة الدرقية جراحياً.

## **س٤٢- لماذا الأفراد من ذوي متلازمة داون أكثر عرضة للسمنة ؟**

ج٤٢- السبب يعود إلى مشكلات الغدة الدرقية ، بنسبة ٤٪ من مواليد متلازمة داون يولدون بخلل في الغدة الدرقية، ممكّن أن تكون مستويات الغدة الدرقية مفرطة النشاط فتستهلك طاقة كبيرة ويفقد الوزن أو أن تكون ضعيفة النشاط وهذا الأكثـر شيوعاً مع متلازمة داون فيزيد الوزن ؟ مشكلات الغدة الدرقية تضر بالنمو الذهني والوظيفي ومرتبطة بالعديد من المشكلات الصحية فيجب الفحص بصفة دورية .

## **س٤٣- هل متلازمة داون إضطراب جيني نادر ؟**

ج٤٣ - متلازمة داون هو الإضطراب الجيني الأكثر شيوعاً ، فمن بين كل ٧٠٠ حالة ولادة، يولد طفل واحد تقريباً من ذوي متلازمة داون .

## **س٤٤- ما هو متوسط عمر الأفراد من ذوي متلازمة داون ؟**

ج٤٤ - قدّيماً كان من المتوقع أن يعيش الأطفال الذين لديهم متلازمة داون حتى سن التاسعة ، ومع اكتشاف المضادات الحيوية ، ارتفع متوسط العمر إلى ١ أو ٢ عاماً ، والآن ومع التقدم العلمي ارتفع متوسط عمر الأفراد من ذوي متلازمة داون بشكل ملحوظ إلى عمر ٦ سنة ومنهم من يعيش لفترة أطول .

## **س٤٥- هل متلازمة داون وراثية ؟**

ج٤٥- جميع أنواع متلازمة داون هي خلل جيني بينما ١٪ فقط من أنواع متلازمة داون يحتوي على عنصر وراثي (ينتقل من الأم إلى الطفل عن طريق الجينات). الوراثة ليست عاملًا في التلث الصبغي رقم ٢١ (عدم الانفصال) أو في المتعدد الخلايا. ومع ذلك، يتدخل العنصر الوراثي في ثلث حالات متلازمة داون من النوع الإنتقالى.

## **س٤٦- هل تقدم عمر الأم هو السبب الرئيسي لإنجاب طفل من ذوي متلازمة داون ؟**

ج٤٦- لا؛ أغلب الأفراد من ذوي متلازمة داون يولدون لأمهات دون الخامسة والثلاثين من العمر.

## **س٤٧- ما هو احتمال ولادة طفل آخر من ذوي متلازمة داون؟**

ج٤٧- عندما تنجذب الأم طفل من ذوي متلازمة داون النوع الثلاثي أو الإنثريالي فيصبح إحتمال ولادتها بطفيل آخر من النوع الثلاثي ١ في كل ١٠٠ إلى سن الأربعين كما تزيد فرصة إنجاب طفل آخر ذو متلازمة داون من النوع الإنثريالي إلى ٣٪ إذا كان الأب حامل للكروموسوم و ١٠-١٥٪ إذا كانت الأم هي التي تحمل الكروموسوم. ويمكن عن طريق الاستشارة الوراثية تحديد مصدر الكروموسوم.

## **س٤٨ - ماهي طرق الوقاية لتجنب متلازمة داون ؟**

ج٤٨- ليس هناك وسيلة لمنع ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون؛ فإذا كان الوالدان أو أحدهما حاملاً لمتلازمة داون نوع الانتحار الصبغي أو لدى الأسرة طفل واحد مصاب بمتلازمة داون؛ هنا لابد من الرجوع لمستشار وراثي قبل الحمل.

**س٤٩- هل يجتمع إضطراب التوحد مع متلازمة داون في حالة واحدة ؟**

ج٤٩- نعم ، يظهر إضطراب التوحد في حوالي نسبة ٧-٥ % من الأفراد الذين لديهم متلازمة داون.

**س٥٠- ما المقصود بإضطراب التوحد ؟**

ج٥٠ - هو اضطراب في التطور العصبي يظهر خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر الطفل و يؤثر على التطور في ثلاثة مجالات أساسية منها : القصور في تطور المهارات التواصلية، بالإضافة إلى صعوبة التفاعل الاجتماعي، والتعلق بالأعمال الروتينية، والمحافظة على أنماط وأداء السلوكيات على وتيرة واحدة، وضعف مهارات الاعتماد على النفس.

**س٥١- ماهي أبرز خصائص إضطراب التوحد ؟**

ج٥١ - وجود بعض الحركات المتكررة (الرفرفة باليدين - وضع الأصابع في الفم )

اللعبة بطريقة غير ملائمة

الاندھاش من الأنوار أو التحدیق بمراروح السقف أو الأصابع

رفض التغيير لأي جديد

مشاكل في اللغة الاستقبالية (قصور في فهم الإيماءات واستخدامها)

يردد كلمات بشكل تسجيلي (المصادقة).

**س٥٢- ما مدى انتشار اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتبا**ه بين الأطفال من ذوي متلازمة داون؟

ج٥٢- ليس معروفاً بشكل مؤكّد مدى انتشار اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بين الأطفال من ذوي متلازمة داون، لكن الأعراض المشابهة لأعراض الاضطراب عادةً ما تكون أكثر شيوعاً بين الأطفال الصغار من ذوي متلازمة داون مقارنة مع بقية الأطفال.

**س٥٣- ما المقصود بإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتبا**ه ؟

ج٥٣- هو إضطراب عصبي نمائي يظهر منذ الطفولة نتيجة نقص أو عدم توازن بعض الموصلات العصبية في الدماغ و يؤدي إلى فرط الحركة والاندفاعية وتشتت الانتباه، ويستمر الاضطراب حتى الكبر بأعراض مختلفة.

**س٥٤- هل ذوي متلازمة داون دائمًا أطفال ؟**

ج٥٤- الأفراد من ذوي متلازمة داون لا يحملون صفة الطفولة بشكل دائم ، والممتلازمة تبقى ملزمة لحياتهم فقط .

**س٥٥ - هل الأفراد من ذوي متلازمة داون يشعرون دائمًا بالسعادة ؟**

ج٥٥- لدى الأفراد من ذوي متلازمة داون مشاعر وأحاسيس كبّية الأفراد في المجتمع تعبر عن الفرح ، الغضب ، الحزن ، الألم.

**س٥٦- هل جميع الأفراد من ذوي متلازمة داون متشابهين في الشخصية والمشاعر؟**  
ج٥٦- لكل فرد من أفراد ذوي متلازمة داون شخصية مختلفة عن غيره.

**س٥٧- لا يبدو أن لديه متلازمة داون ؟**

ج٥٧- متلازمة داون ، ليست مظهراً فقط  
إنها خلل جيني ، ويبدو الطفل كأي طفل، لكن الكروموسومات الزائدة تبقى موجودة .

**س٥٨- هل يمكن علاج متلازمة داون ؟**

ج٥٨- متلازمة داون ليست مرض بل متلازمة تلازم الفرد طوال فترة حياته ، ولكن يوجد طرق لعلاج المشكلات البدنية والطبية والمعرفية المصاحبة للمتلازمة .

**س٥٩- ما هو أفضل مصطلح يطلق على الأفراد من ذوي متلازمة داون؟**

ج٥٩- يجب أن يشار إلى الأفراد من ذوي متلازمة داون بأسمائهم كأشخاص ولوصف الحالة بالإمكان القول متلازمة داون .

**س٦٠ - لماذا تم اختيار يوم ٢١ مارس من كل عام لليوم العالمي لمتلازمة داون ؟**

ج٦٠- سبب اختيار يوم ٣ / ٢١ م هو أن متلازمة داون ناتجة عن وجود ٣ نسخ من كروموسوم ٢١.

**س ٦١- هل الأفراد من ذوي متلازمة داون قادرين على التعلم ؟**

ج ٦١- بشكل عام لا يوجد فرد غير قادر على التعلم ، التعلم للجميع ومن حق الجميع ؛ والأفراد من ذوي متلازمة داون يستطيعون الوصول إلى مراحل متقدمة في التعليم اذا حصلوا على الدعم المناسب .

**س ٦٢- متى يبدأ تعلم ذوي متلازمة داون ؟**

ج ٦٢- يبدأ التعلم لذوي متلازمة داون منذ الولادة ولا يتوقف.

**س ٦٣- ما هو التدخل المبكر ؟**

ج ٦٣- نظام متكامل من الخدمات الوقائية والتربوية والعلاجية ، التي تقدم للأطفال منذ الميلاد حتى سن ٦ سنوات من لديهم احتياجات خاصة .

**س ٦٤- ما الهدف من التدخل المبكر للأطفال من ذوي متلازمة داون ؟**

ج ٦٤- تعزيز وتسريع النمو عن طريق استثمار نقاط القوة للتغلب على نقاط الضعف .

**س ٦٥ - لماذا التدخل المبكر مهم ؟**

ج ٦٥- التدخل المبكر يعمل على مساعدة الكثير من ذوي متلازمة داون أن يعيشوا حياة منتجة .

**س.٦٦- كيف يكون التدخل المبكر لطفل من ذوي متلازمة داون ؟**

- ج.٦٦- من لحظة الميلاد يجب على الأسرة مراعاة
- التحدث إليه باستمرار وقراءة القصص له واللعب معه
  - تشجيعه على اكتشاف الأشياء وكيفية استعمالها
  - التحدث على كل ما يراه الطفل في محيطه واعطائه فرصة التعبير بأسلوبه
  - القيام بالتمارين الرياضية لتقوية عضلاته وتحسين معنوياته
  - التركيز على تعليميه بالأشياء المحسوسة وإثراء خبراته عن طريق اللعب فذلك يساعدك كثيراً.

**س.٦٧- ما هي أفضل الممارسات العلاجية الفعالة في السن المبكر للأطفال من ذوي متلازمة داون ؟**

- ج.٦٧ - العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق واللغة. وهي مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والتقنيات، التي يمكن استخدامها لتحسين نوعية الحياة، وتعليمهم العديد من المهارات .

**س.٦٨- ما الهدف من العلاج الطبيعي ؟**

- ج.٦٨ - يساعد العلاج الطبيعي الأطفال من ذوي متلازمة داون، في اكتساب المهارات الحركية لتحسين قوة العضلات، الوقوف، التوازن، واكتساب المشي في وقت مبكر عن طريق التدريب، لاستكشاف بيئتهم والتفاعل مع الناس من حولهم، وهو أمر أساسى لتطورهم بشكل عام .

## **س٦٩- ما الهدف من العلاج الوظيفي ؟**

ج٦٩- يساعد العلاج الوظيفي الأطفال من ذوي متلازمة داون على إتقان المهارات الاستقلالية من خلال الرعاية الذاتية، مثل التغذية، ارتداء الملابس، المهارات الحركية الدقيقة، الأداء المدرسي، وأنشطة اللعب والترفيه.

## **س٧٠- ما الهدف من علاج النطق واللغة ؟**

ج٧٠- يعتبر علاج النطق واللغة أهم جزء في خدمات التدخل المبكر للأطفال من ذوي متلازمة داون إذا أردنا تعزيز نموهم المعرفي (العقلي) والاجتماعي .

## **س٧١- ما المقصود بال التربية الخاصة ؟**

ج٧١- عرفت القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم (١٤٢٢) التربية الخاصة على أنها : مجموعة البرامج والخطط والاستراتيجيات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأطفال غير العاديين ، وتشمل على طرائق تدريس ، وأدوات ، وتجهيزات ، ومعدات خاصة ، بالإضافة إلى بعض الخدمات المساندة .

## **س٧٢ - ما المقصود بالدمج ؟**

ج٧٢- تستخدم كلمة الدمج للدلالة على التناسق بين الأجزاء لتكون كلاً واحداً متكاملاً ؛ وفي ميدان التربية الخاصة مصطلح الدمج يشير بشكل عام إلى تكامل الأنشطة الاجتماعية والعلمية للأطفال ذوي الإعاقة في إطار البرامج التعليمية جنباً إلى جنب مع أقرانهم .

### **س٧٣- ما المقصود بالدمج المجتمعي ؟**

ج ٧٣- يقصد به إعطاء الفرص لذوي الإعاقة للإندماج في مختلف أنشطة وفعاليات المجتمع ، وتسهيل مهامهم في أن يكونوا أعضاء فاعلين ومنجزين ؛ ولن يحصل كل هذا الا بتكاتف جميع أفراد المجتمع وإعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم ومساندتهم ودعمهم .

### **س٧٤- هل هناك أفراد من ذوي متلازمة داون يدرسون في الجامعة ؟**

ج ٧٤ - نعم ، إذا كان لدى الفرد قدرات أكademie مناسبة ووجد الدعم المناسب (باولو بينيدا) فرد من ذوي متلازمة داون ممثل اسباني وحاصل على البكالوريوس في الفنون ، والنماذج المميزة عديدة .

### **س٧٥- ما المقصود بالتأهيل المهني ؟**

ج ٧٥- هو تلك العملية المستمرة والمنسقة التي تشمل على تقديم الخدمات المهنية مثل التوجيه والتدريب والتشغيل والتي تعد لتمكن الفرد من ذوي الإعاقة لتأمين عمل مناسب له والاستمرار فيه .

### **س٧٦- ما الهدف من التأهيل المهني؟**

ج ٧٦- العمل على اكتشاف القدرات و الميول والاستعدادات التي تتتوفر لدى الأفراد من ذوي الإعاقة والعمل على تنميتها وتطويرها واستثمارها لتمكن ذوي الإعاقة من الاعتماد على الذات والعيش باستقلالية .

**س ٧٧- هل فعلاً تقدم خدمات التأهيل المهني للأفراد من ذوي متلازمة داون ؟**  
ج ٧٧- مع الأسف وإلى الان هي مجهودات فردية من بعض الجمعيات المهمة ، ونتمنى أن يتحسن الحال في قادم الايام .

**س ٧٨- هل تقتصر قدرات الأفراد من ذوي متلازمة داون على المهن البسيطة ؟**  
ج ٧٨- لا بالطبع ، الأفراد من ذوي متلازمة داون متى ما تقدم لهم الدعم المناسب وتم تهيئه البيئة المناسبة لهم سينعكس ذلك على أدائهم .

**س ٧٩ - هل سبق أن سمعت عن رحمة خالد؟**  
ج ٧٩- رحمة خالة تعتبر نموذج مميز من ذوي متلازمة داون ؛ مع الدعم وتهيئة البيئة حصلت رحمة على اكثر من ١٥٠ ميدالية منها ٧ ميداليات دولية في السباحة والتنس وكرة السلة ؛ رحمة الان هي متحدة رسمية أجرت العديد من المقابلات التلفزيونية والصحفية وشغلت كذلك منصب المتحدث الرسمي باسم ذوي الإعاقة على مستوى الشرق الأوسط .

**س ٨٠ - ماذا تعرف عن مطعم ٦٥ درج ( 65degrees ) ؟**  
ج ٨٠- فائز بجائزة أفضل مطعم في عاصمة بلجيكا بروكسل ، معظم الموظفين في المطعم هم أفراد من ذوي متلازمة داون .

**س ٨١ - هل بإمكان الفرد البالغ من ذوي متلازمة داون العيش باستقلالية ؟**  
ج ٨١- اذا توفرت البيئة الداعمة والتهيئة المناسبة يستطيع الفرد البالغ من ذوي متلازمة داون أن يعيش مستقلاً بعيداً عن أسرته.

**س٨٢ - هل الأفراد من ذوي متلازمة داون قادرين على الارتباط وتكوين أسرة ؟**

ج٨٢- يمكن للفرد أن يتزوج إذا حقق الإستقلالية المعيشية المناسبة ، وقد يكون لديه القدرة على الإنجاب وهذا يتطلب تقييم طبي لكل فرد بشكل شخصي ولا توجد إجابة عامة.

**س٨٣- ماذا عن قصص زواج ناجحة للأفراد من ذوي متلازمة داون ؟**

ج٨٣- هناك العديد من قصص الزواج الناجحة للأفراد من ذوي متلازمة داون ؛ ولعل من أبرزها قصة كرييس شارون وزوجها ديفورج بول والذين احتفلوا بمرور ٥٢ عاماً على زواجهما .

**س٨٤- كيف يجب أن أتعامل مع الأفراد من ذوي متلازمة داون ؟**

ج٨٤- نحن متشابهون أكثر من ما نحن مختلفون ، الفرق كروموسوم واحد فقط ، لا يجب أن ننظر إلى الأفراد من ذوي متلازمة داون بنظرة شفقة أو استعطاف ؛ كل ما يحتاجونه هو الدعم المناسب و إعطائهم حقوقهم .

**س٨٥- هل تتأثر مشاعر الأفراد من ذوي متلازمة داون بطريقة تصور الناس لهم ؟**

ج٨٥- بكل تأكيد ، فالأطفال والبالغين من ذوي متلازمة داون يعون ويدركون تصور الناس لهم ، ويهتمون لذلك وتتأثر مشاعرهم.

**س ٨٦ - ماذا عن مراقبة الأفراد من ذوي متلازمة داون والتحديق بهم في الأماكن العامة ؟**  
ج ٨٦ - نظرات الناس والتحديق المستمر والشفقة والتعجب ... تزعج الأفراد من ذوي متلازمة داون وتزعج أهاليهم ، يجب أن نتجنب مثل هذه النظرات وأن نرتقي في التعامل معهم.

**س ٨٧ - هل الأفراد من ذوي متلازمة داون يشبهون أسرهم ؟**

ج ٨٧ - بالرغم من وجود خصائص فيزيقية تميز ذوي متلازمة داون عن غيرهم ، إلا أنهم يشبهون أسرهم أكثر مما يشبهون بعضهم بعضاً.

**س ٨٨ - هل يعرف الأفراد من ذوي متلازمة داون أن لديهم المتلازمة ؟**

ج ٨٨ - معظم البالغين من ذوي متلازمة داون يدركون أن لديهم المتلازمة ، ويعرفون من يملكها مثلهم .

**س ٨٩ - هل يتم تقسيم متلازمة داون إلى درجات ؟**

ج ٨٩ - لا ، متلازمة داون غير مقسمة إلى درجات فلا نقول شخص لديه درجة عالية من متلازمة داون وآخر متوسطة ؛ بحيث لا تعتمد القدرات إلا على الفرد نفسه.

**س ٩٠ - هل يؤثر وجود طفل من ذوي متلازمة داون على الإخوة والأخوات ؟**

ج ٩٠ - تختلف من أسرة إلى أخرى وطبيعة تقبلها واتجاهاتها ، هناك أسر تتأثر وخاصة في السنوات الأولى ، نظير ذلك هناك الكثيرون قد وصفوهم بأنهم من أعظم الهبات في حياتهم الأسرية.

**س٩١- هل هناك علاقة بين متلازمة داون وتغذية الأم قبل الحمل ؟**

ج٩١- ليس هناك أي علاقة بين متلازمة داون والأغذية أو الأدوية أو حتى أي مرض في الأم أو الأب قبل أو بعد الحمل ؛ يوجد علاقة واحدة فقط ثبتت علمياً وهي كلما تقدم عمر الأم كلما زاد احتمال إنجاب طفل من ذوي متلازمة داون.

**س٩٢- هل قدرات الأفراد من ذوي متلازمة داون واحدة ؟**

ج٩٢- قدراتهم متفاوتة ، ليس هناك شخصان من ذوي متلازمة داون متماثلان بنفس القدرات.

**س٩٣- هل متلازمة داون حكر على مجتمع أو شعب معين ؟**

ج٩٣- تحدث متلازمة داون للأفراد من جميع الأعراق والبيئات والمستويات الاقتصادية.

**س٩٤- ما هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؟**

ج٩٤- هي معايدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ، يلزم الأطراف في الاتفاقية تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.

**س ٩٥- ما الغرض من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؟**

ج ٩٥- الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تتمتع جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة بقدر كامل من المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان وتعزيز احترام كرامتهم واختلافهم.

**س ٩٦- ما هي أبرز حقوق الأفراد من ذوي متلازمة داون ؟**

ج ٩٦- حق الرعاية والاهتمام - حقهم في التأهيل - حق تقبل المجتمع لهم ودمجهم فيه - حقهم في الحصول على التعليم - حقهم في العمل - حقهم في تكافؤ الفرص ... .

**س ٩٧- ما هي رسالة الطفل من ذوي متلازمة داون للمعلم؟**

ج ٩٧- أنت طريقي بإذن الله من أجل تطوير وتحسين قدراتي فاجتهد وطور من قدراتك ، طبق معي كل الأساليب الحديثة وابداً من حيث ينتهيون.

**س ٩٨- ما هي رسالة الطفل من ذوي متلازمة داون للأسرة؟**

ج ٩٨- أسرتي ، ضعوني دائمًا نصب أعينكم وأعلموا أن لي رب رحيم واجعلوا ثقتكم بالله هي بريق الأمل الذي ينير طريقي ويدفعني للتفاؤل والتغيير.